

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon pertumbuhan padi gogo varietas Ciputri dengan perlakuan dosis Cendawan Mikoriza Arbuskula Indigenous tegakan bambu cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada indikasi pertumbuhan dengan hasil anakan produktif per rumpun dan hasil bobot malai per rumpun serta bobot gabah bernas per rumpun.
2. Dosis Cendawan Mikoriza Arbuskula Indigenous tegakan bambu 250 gram setiap polybag masih kurang efektif untuk pertumbuhan dan hasil padi gogo varietas Ciputri. Dalam penelitian ini dosis Cendawan Mikoriza Arbuskula Indigenous tegakan bambu sebesar 300 g untuk setiap polybag menjadi dosis perlakuan terbaik dengan indikasi pertumbuhan dan hasil padi gogo varietas Ciputri yang lebih baik dari dosis perlakuan lainnya.

B. Saran

Pada penelitian serupa perlu diperhatikan kembali cara pengambilan Cendawan Mikoriza Arbuskula Indigenous tegakan bambu sehingga diharapkan dapat memperoleh kondisi Mikoriza yang homogen dan mendapatkan hasil yang terbaik.